

## Příloha 2. Podněty dotčených orgánů uplatněné pro aktualizaci ZÚR LK.

DOTČENÝ ORGÁN	KÓD	TEMA	PODNET - podstata sdělení	VAZBA	VYHODNOCENÍ
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	D01	ostatní	oznamuje obecně skutečnosti z geologie - limity využití území		Není přímo pro aktualizaci ZÚR LK. Limity z geologie budou aktualizovány v Koordinačním výkrese dle ÚAP. <i>Vzato na vědomí.</i>
Min. obr. - VUSS Praha	D02	ostatní	vypustit záměr pěchotní stělnice <b>B01</b> (nejsou peníze)		<i>Zpracováno.</i>
Min. průmyslu a obchodu	D03	techn. infrastr.	ČEZ - vypustit preferenci kabelového vedení - specifikaci technického řešení z územní rezervy <b>E8B</b> , obecně šířka koridorů VVN 100 m od osy čili koridor 200 m	pro: Ústecký kraj X proti: Polevsko, Svor, Okrouhlá	V ZÚR nelze předjímat technická řešení u územních rezerv. Šířka koridorů u VVN bude zohledněna. Záměr E8B má negativní stanovisko EIA. Záměr prověřilo MMR územní studií v rámci aktualizace PÚR ČR. <i>Zpracováno k prověření.</i>
Min. průmyslu a obchodu	D03	techn. infrastr.	RWE Gasnet - "rekonstrukce - výstavba VTL plynovodu DN 300, DN 150 a DN 100". Plynovod veden zčásti trasy v souběhu se stávajícím plynovodem DN 500. Záměr vytěsnění stávajícího plynovodu DN 300 ze zastavěné části Liberce.		ZÚR LK 2011 neobsahují koridory pro vedení plynovodů. Bude prověřeno dopracování dle ÚAP. <i>Zpracováno (záměr VTL1A).</i>
Min. průmyslu a obchodu	D03	techn. infrastr.	RWE Gasnet - "výstavba plynovodu DN 150 (200) Zásada - Lučany nad Nisou". Plynovod bude zajišťovat dodávku plynu do oblasti v případě nemožné rekonstrukce stávajícího plynovodu.		ZÚR LK 2011 neobsahují koridory pro vedení plynovodů. Bude prověřeno dopracování dle ÚAP. <i>Zpracováno (záměr VTL3).</i>
Hasičský záchr. sbor LK	D04	ostatní	Výrok, <b>Z29</b> , vložit do úkolů požadavek na pravidelnou úpravu koryt vodních toků		Údržba koryt není předmětem územně plánovací činnosti. ZÚR toto neřeší. <i>Nezpracováno.</i>
Hasičský záchr. sbor LK	D04	ostatní	Odůvodnění, část 1, E.4, Ad. <b>Z62</b> - třetí odst. - doplnit zmínku o velkých povodních rok 2010 v LK, dále mezi 4. a 5. odst. (aktualizace povodňových plánů a budování nových přehrad) vložit požadavek na pravidelnou úpravu koryt vodních toků		Odůvodnění ZÚR LK 2011 není předmětem aktualizace, ale informace o povodních 2010 bude pokud možno zmíněna v jiné části odůvodnění. <i>Bude následně zpracováno.</i>
Hasičský záchranný sbor LK	D04	ostatní	Odůvodnění, část 1, E.4, Ad. <b>Z63</b> - druhý odst. - změnit text v předposlední větě z "v přílohách C-6-3" na "v přílohách C-6"		Odůvodnění ZÚR LK 2011 není předmětem aktualizace. <i>Nezpracováno</i>
KRNAP	D05	ostatní	Z8 - upřesnění vymezení <b>ROB5</b> a <b>SOB6</b> , aby EVL Krkonoše, PO Krkonoše a OP Krkonoše neleželo v ROB, ale SOB	pro: Jilemnice	Problém předepsané metodiky vymezení SOB a ROB v ZÚR na území celých obcí. VZCHÚ v ROB a ROS je třeba nějak zohlednit. <i>Zpracováno k prověření.</i>
KRNAP	D05	doprava	Z21 - u záměru <b>D35</b> - propojení Harrachov - Rokytnice nad Jizerou požadují prověření územní studií		Záměr není aktuálně prioritou. V ZÚR LK je invariantní územní rezerva - ÚS není aktuálně potřeba. Pokud ji KRNAP zaplatí, lze vyhovět. <i>Nezpracováno.</i>
Min. obr. - VUSS Pardubice	D06	ostatní	žádný nový podnět, pouze upozorňují na limity 1. komunikační vedení UAPO_082, 2. komunikační zařízení UAPO_081, 3. vojenské objekty UAPO_107		Není přímo pro aktualizaci ZÚR LK. Limity z obrany státu budou aktualizovány v Koordinačním výkrese dle ÚAP. <i>Vzato na vědomí.</i>
Krajská hygienická stanice LK	D07	ostatní	neuplatňuje žádný podnět		<i>Vzato na vědomí..</i>

## Příloha 2. Podněty dotčených orgánů uplatněné pro aktualizaci ZÚR LK.

Krajská hygienická stanice LK	D07_OLD	ostatní	Dopracovat posouzení vlivů na zdraví v souladu s metodikou HIA		U nového vyhodnocení vlivů ZÚR LK na URÚ bude prověřeno doplnění posouzení vlivů ZÚR LK na zdraví. Požadavek hodnocení vlivů na lidské zdraví vyplývá nově i ze stavebního zákona. <i>Zpracováno.</i>
Min. zemědělství	D08	techn. infrastr.	LAPV Vilémov dát do koordinačního výkresu ZÚR a ÚAP jako limit		Není přímo pro aktualizaci ZÚR LK. LAPV Vilémov bude aktualizován v Koordinačním výkrese dle ÚAP. <i>Bude zpracováno do odůvodnění.</i>
Min. zemědělství	D08	techn. infrastr.	<b>Z26, Z28</b> - obecně požadují aby byl PRVKÚK podkladem při zpracování aktualizace ZÚR LK (odkaz na čl. 168 "VKVP" PÚR ČR)		Z PRVKÚK nevyplývá žádný zásadní podnět nutný řešit v měřítku ZÚR. Závaznost PRVKÚK pro ÚPD řeší zákon č. 274/2001 Sb. <i>Vzato na vědomí.</i>
Min. zemědělství	D08	ostatní	stanovení priorit -- Požadujeme akceptovat prioritu (25) z PÚR ČR 2008 v celém svém rozsahu, s důrazem na hospodaření s dešťovými vodami		Priorita 25 z PÚR ČR je zpracována, ale bude prověřeno hospodaření s dešťovými vodami. <i>Zpracováno k prověření.</i>
Min. zemědělství	D08	techn. infrastr.	zařadit ochranu VZ Josefův Důl a Souš mezi priority územního plánování (viz priority 30 z PÚR ČR) -- s ohledem na exponovanost VZ Josefův Důl a Souš pro zásobování LK, s ohledem na trendy směřující ke zlepšování kvality vod a avizovanému nežádoucímu vývoji kvality vody v těchto nádržích, doporučujeme zvážit zařazení jejich zvýšené ochrany do priorit územního plánování + <b>Z7</b> do kritérií a podmínek doplnit bod o nenahraditelném vodárenském významu Jizerských hor - JosefůvDůl a Souš + Úkoly pro ÚP bod h) místo "územní podmínky" dát "dostatečné územní podmínky"		VZ Josefův Důl a Souš má nezastupitelnou úlohu v zásobování jádrové aglomerace kraje pitnou vodou. <i>Zpracováno k prověření.</i>
Min. zemědělství	D08	ostatní	<b>Z48</b> -- V části Úkoly pro ÚP doplnit bod e) v součinnosti s DO zajistit požadavky na jakost vod vymezených ke koupání dle zvláštních právních předpisů s využitím zásad stanovených ve zpracovaných "profilech vod ke koupání"		Povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání byla ustanovena nově. <i>Během zpracování aktualizace bude prověřena účelnost zpracování.</i>
Min. zemědělství	D08	techn. infrastr.	odůvodnění <b>Z63</b> - nejasná koncepce nouzového zásobování vodou - při vyřazení centrálních zdrojů Souš a Jdůl nemůže být alternativou Jdůl. Termín "odběr z přehrady" je nesprávný, neboť přehrada je stavba a odběr se uskutečňuje z vodní nádrže vzniklé touto stavbou.		Odůvodnění ZÚR LK 2011 není předmětem aktualizace. <i>Vzato na vědomí.</i>
Min. zemědělství - Ústřední pozemkový úřad	D08_OLD	ostatní	je třeba zahrnout opatření z Plánu oblasti povodí Ohře a dolního, horního a středního Labe včetně sladění jejich názvů -- u protipovodňových opatření je třeba rozlišit stavební a nestavební charakter a dle toho VPS či VPO		Plány povodí zohledněny v aktualizaci koridorů pro umístování protipovodňových plánů a opatření. Rozlišení na VPS či VPO není v měřítku ZÚR třeba, neboť jsou zahrnuty mezi VPS i VPO. Identifikace zpracována v ÚAP LK. Koridory specifikovány v konkrétní stavby v případě suchých nádrží. <i>Zohledněno.</i>

## Příloha 2. Podněty dotčených orgánů uplatněné pro aktualizaci ZÚR LK.

Min. dopravy	D09	doprava	<b>D29A</b> - modernizace trati Turnov - Jičín - Hradec Králové - je třeba doplnit koridor až na hranici LK -- rozsah dle Studie proveditelnosti spojení Euroregionu Nisa s Prahou a Hradcem Králové	pro: Semily, Královehrad. Kraj	Záměr dlouhodobě v ÚAP až na hranice LK. Nutno zpracovat i do ZÚR Královehradeckého kraje. <i>Zpracováno.</i>
Min. dopravy	D09	doprava	<b>D31A</b> - optimalizace trati Turnov - Stará Paka - Jaroměř - (Hradec Králové) - je třeba doplnit až na hranici LK -- modernizace trati v parametrech odpovídajícím účelu spojnice krajských měst	pro: Semily, Královehrad. Kraj	Záměr dlouhodobě v ÚAP až na hranice LK. Nutno zpracovat i do ZÚR Královehradeckého kraje. <i>Zpracováno.</i>
Min. dopravy	D09	doprava	silnice I/13 - obchvat Frýdlantu požadují vést v ZÚR nyní 2 návrhové koridory - původní průtahový <b>D09</b> i modrou variantu tzv. východního obchvatu (dopracovává se -- Dětrichov)	pro: Frýdlant	ZÚR nemůže mít 2 návrhové koridory nutno 1 návrh a 1 úz. rezerva (EIA dosud nezhájena). Nová trasa bude prověřena. <i>Zpracováno.</i>
Min. dopravy	D09	doprava	silnice I/13 - Krásná Studánka - Dětrichov -- nová trasa Valbek <b>D08A</b> - dopracovává se změny od Správy ŘSD		Koridor D08 je částečně v realizaci a bude upraven dle aktuálních podkladů ŘSD. <i>Zpracováno.</i>
Min. dopravy	D09	doprava	silnice I/38 - obchvat Obora <b>D14</b> - aktualizovat dle nových podkladů na přeložku Doksy - Obora <b>D14A</b> či <b>D14B</b>	pro: Doksy, KÚ LK OŽPZ	Koridor D14 v ZÚR LK 2011 neaktuální. Nutno zpracovat aktuální podklady ŘSD dle jejich posouzení EIA. <i>Zpracováno.</i>
Min. dopravy	D09	doprava	silnice I/16 - prohodit návrh a rezervu pro jednotlivé koridory, aby odpovídalo ÚP Vidochov, takže var. 1 - <b>D15C</b> - průjezdní bude návrh a var. 2 - <b>D15D</b> obchvatová bude rezerva	pro: Královehrad. kraj, KÚ LK OŽPZ, Horka u St. Paky	Požadavky jsou v souladu s výsledkem EIA. <i>Zpracováno.</i>
Min. kultury	D10	ostatní	Do Zprávy požadujeme uvést tento text (jako obecný požadavek na aktualizaci): "U záměrů na změny v území (využití území) zhodnotit vliv záměru na předměty podléhající ochraně nebo zvláštnímu režimu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a věnovat zvýšenou pozornost při stanovení územních podmínek ochrany nástroji územního plánování zejména v případech, kdy byl záměr ohodnocen jako konfliktní se zájmy státní památkové péče".		Vyhodnocení vlivů ZÚR na památkovou péči je součástí vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, které se zpracovává dle příl. č. 5 vyhl. č. 500/2006 Sb. Konkrétně se nyní jedná o část C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v ÚAP, kde je ochrana památek součástí limitů využití území. Předměty památkové péče jsou součástí tzv. sledovaných jevů ÚAP. Střety jednotlivých záměrů s limity využití území řeší kapitola 4.1.2. RURÚ v ÚAP LK 2013, památková ochrana tvoří skupinu 7 limitů. Limity památkové péče jsou v ZUR LK 2011 zohledněny, např. je na str. 35 u zásad koncepce rozvoje DI na základě požadavku MK uvedena podmínka "zachování celistvosti aleje Rohanka, po celé její délce jako pohledové dominanty", ačkoliv je z terénu zřejmé, že záměr rychlostního železničního spojení Liberec - Praha je v tomto úseku možné zrealizovat pouze v hluboce podzemní variantě. <i>Bude zpracováno.</i>

## Příloha 2. Podněty dotčených orgánů uplatněné pro aktualizaci ZÚR LK.

Min. kultury	D10	ostatní	pro vymezení cílových charakteristik krajiny požadujeme uvést tento požadavek v rámci aktualizace: "Individuální diferenciaci a vymezení cílových charakteristik krajiny bude provedena i z hlediska úkolů, cílů a požadavků zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, který se rovněž vztahuje na ochranu krajiny."		Požadavek nekonkrétní, nepředány příslušné podklady. Cílové charakteristiky krajiny jsou vymezeny dle stavebního zákona a vymezení je vyhovující, zohledňují i památkovou péči a nebudou předmětem aktualizace ZÚR LK. V budoucnu se předpokládá aktualizace dle metodických pokynů MMR. Individuální vymezení typů krajín a jejich cílových charakteristik v ZÚR LK 2011 probíhalo zejména dle "Vymezení oblastí krajinného rázu LK - Brychtová 2009", kde byly kulturní a historické charakteristiky krajiny (vývoj osídlení, sídelní struktura, lidová architektura, památkově chráněná sídla a objekty) použity jako jedny ze základních pro urečení krajinného rázu. <i>Nezpracováno.</i>
KÚ LK - vodoprávní	D11	ostatní	Kap. A - na konec priority <b>P6</b> doplnit "zejména snižováním povodňového rizika"		Povodně 2010 v LK ukázaly oprávněnost protipovodňové ochrany v tomto území. <i>Bude zpracováno do Návrhu aktualizace.</i>
KÚ LK - vodoprávní	D11	techn. infrastr.	<b>Z29</b> - doplnit ve vymezení "Plochy pro umístění suchých nádrží (poldrů)" - suchá nádrž Srní potok, Dubnice, na Šporce		Pořízená odborná studie "Zvýšení ochrany sídel v povodí Ploučnice před povodněmi 2011" specifikovala tyto VPS v obecných koridorech ZÚR LK. <i>Zpracováno.</i>
KÚ LK - vodoprávní	D11	techn. infrastr.	<b>Z47</b> - do úkolů pro ÚP doplnit úkol: "Vymezovat a chránit plochy vhodné pro vybudování suchých poldrů v rámci opatření vedoucích ke zvyšování ochrany sídel před povodněmi"		Povodně 2010 v LK ukázaly oprávněnost tvorby protipovodňové ochrany v tomto území. <i>Bude zpracováno.</i>
KÚ LK - vodoprávní	D11	ostatní	<b>Z47</b> - do názvu zásady Z47 doplnit na konci " a zájmy ochrany vod" a dále do úkolu pro ÚP b) doplnit "a s požadavky zájmů ochrany jakosti a vydatnosti podzemních a povrchových vod"		Jedním z klíčových střetů v LK je střet CHOPAV Severočeská křída s následky těžby uranu. <i>Bude zpracováno.</i>
KÚ LK - vodoprávní	D11	techn. infrastr.	<b>Z48</b> -- do vymezení zásady Z48 doplnit do závorky "stanovená ochranná pásma vodních zdrojů"		OP vodních zdrojů lze rovněž pokládat za vodohospodářsky významná území. <i>Bude zpracováno.</i>
KÚ LK - OŽPZ	D12	doprava	koridor pro umístění silnice <b>D07</b> - Jablonec n/N - Tanvald -- prověřit vhodnost trasy s dotčenými obcemi		ZÚR nestanovují trasu, ale koridor dle aktuálních požadavků MD a požadavků PÚR ČR na dopravní napojení specifické oblasti SOB7 Krkonoše-Jizerské hory. Koridor byl v minulosti mnohokrát prověřován a sledován v ÚPD. Vyhledání (prověření) trasy v rámci zpřesnění koridoru je záležitostí obcí a MD (ŘSD) - podrobná studie, proces EIA. Záměr je prověřován při pořizování ÚP Nová Ves n/N, kde MD požaduje koridor dle ZÚR LK 2011. ŘSD k Návrhu Zprávy ZÚR LK 2011 požaduje ponechat D07 v ZÚR LK ve stávajícím vymezení. MD požaduje koridor v ZÚR LK lépe šířkově vymezit. <i>Nezpracováno.</i>

## Příloha 2. Podněty dotčených orgánů uplatněné pro aktualizaci ZÚR LK.

KÚ LK - OŽPZ	D12	doprava	prověřit koridor pro umístění silnice <b>D05B</b> - Zahrádky - ve vyhodnocení ÚP byl zjištěn vliv na ptačí oblast Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady u lokality č. 28 (přeložka silnice I/9)		Koridor přeložky sil I. třídy D05B a MÚK na koridor D12 je stále prověřován v rámci ÚP Zahrádky. Koridor D05B leží dále od PO než stávající silnice - prověřovány jsou vlivy na lokality ležící mimo území NATURA. Pořizování ÚP a příslušné posuzování vlivů, které je řešeno i s vědomím MŽP, není dokončeno. <i>Bude zapracováno dle výsledku projednávání ÚP.</i>
KÚ LK - OŽPZ	D12	doprava	Koridor pro umístění silnice <b>D15</b> - Horka u Staré Paky prověřit soulad s vydaným stanoviskem EIA - varianta č. 1	pro: Královehr. kraj, MD, Horka u St. Paky	Požadavky na prohození návrhu a územní rezervy u variant přeložky I/16 jsou v souladu s výsledkem EIA. <i>Zapracováno.</i>
KÚ LK - OŽPZ	D12	doprava	Prověřit nový koridor pro umístění přeložky silnice I/38 Doksy - Obora <b>D14A</b> a <b>D14B</b> - v současné době se projednává záměr podle zákona č. 100/2001 Sb.	pro: MD, Doksy	Jsou známy 2 nové varianty a probíhá EIA, kterou je třeba zohlednit. <i>Zapracováno.</i>
KÚ LK - OŽPZ	D12	techn. infrastr.	Koridor VVN 110 kV přeložka Proseč nad Nisou - prověřit soulad s vydaným zjišťovacím řízením		Záměr přeložky 110 kV v Proseči n/N ZÚR LK 2011 nesleduje, nebyl požadován k zapracování od MPO a nebyl ani předán jako údaj o území do ÚAP. <i>Nezapracováno</i>
KÚ LK - OŽPZ	D12	techn. infrastr.	VVN 2 x 110 kV Bezděčín - Turnov <b>E36</b> + VVN 1 x 110 kV a 2 x 110 kV Turnov - Semily <b>E37</b> prověřit, zda se jedná o záměry nadmístního významu, případně zanést trasu do ZÚR LK dle závěrů zjišťovacího řízení		Koridory byly prověřovány v rámci ZÚR LK 2011 a byla zapracována pouze nová část odbočení ze stávající trati do nové TR Turnov jako E36_E37, protože ostatní záměry jsou ve stávajících koridorech. Vzhledem k nadmístnosti záměru a jeho veřejně prospěšnému charakteru, lze dát do aktualizace i úpravy ve stávajících koridorech. <i>Zapracováno k prověření.</i>
KÚ LK - OŽPZ	D12	doprava	Železniční koridor <b>D26</b> , <b>D26R</b> - Turnov - Příšovice - prověřit vhodnost trasy s dotčenými obcemi		ZÚR nestanovují trasu, ale koridor dle aktuálních požadavků MD. Vyhledání (prověření) trasy v rámci koridoru je záležitostí obcí a MD (ŘSD). Zpracovává se studie zpřesnění záměru železničního spojení Praha - Liberec (příp. Polsko). Podle data pořízení studie bude výsledky možné následně zohlednit. <i>Bude zapracováno zpřesnění dle možností.</i>
KÚ LK - OŽPZ	D12	techn. infrastr.	Větrné elektrárny vymežit jako stavby nadmístního významu		VE vymežil jako stavby nadmístního významu nejvyšší správní soud. ZÚR LK 2011 toto nijak nerozporuje. <i>Vzato na vědomí</i>
KÚ LK - OD	D13	doprava	zařazení jihovýchodního obchvatu města Turnova (Valdštejnsko - Bělá) dle studie CITYPLAN 2009 - záměr <b>D67</b> z ÚAP	pro: Turnov x proti: Mírová pod Kozákovem	V rámci aktualizace ZÚR je třeba prověřit vymezení koridoru pro JV obchvat Turnova. <i>Bude zapracováno se zohledněním záměru na silnici I/35 a prověření možnosti minimalizace dopadů na urbanizované území Mírové pod Kozákovem..</i>
KÚ LK - OD	D13	doprava	problematika silnice III/27237 Ralsko - Cetenov -- byla vyřazena ze silnic III. třídy, a proto je třeba vyřadit i záměr <b>D17A</b> počítající s jejím přesunutím do silnic II. tř.		Pakliže je silnice nadbytečná i v rámci silnic III. tř., není aktuální její zásadní modernizace a povýšení mezi silnice II. tř. Záměr bude vyřazen. <i>Bude zapracováno.</i>
OBÚ	D14	ostatní	neuplatňuje žádný podnět		<i>Vzato na vědomí.</i>

## Příloha 2. Podněty dotčených orgánů uplatněné pro aktualizaci ZÚR LK.

SCHKO Jizerské hory	D15_ OLD	ostatní	Priority ÚP - <b>P25</b> - V rozvojových koncepcích diferencovaně zohledňovat rozdílné charaktery částí kraje - obl. s převahou přírodních hodnot, obl. s vysokou koncentrací socioekonomických aktivit a oblasti venkovského prostoru. -- požadují tyto oblasti vymezit graficky, aby bylo zřejmé o které oblasti se jedná.	pro: KÚ LK ORREP	Grafické vymezení města a venkova bude zpracováno. Grafické vymezení oblastí s převahou přírodních hodnot a oblastí s převahou socioekonomických aktivit je jedním z výsledků Rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP LK a pravidelně se aktualizuje. <i>Bude částečně zpracováno.</i>
SCHKO Jizerské hory	D15_ OLD	ostatní	nadregionál biokoridor <b>K23MB</b> vedoucí z RC1275 na V paralelně s K23MB průběžným přeznačit na K23H		V návrhu ZÚR bylo překlasifikováno, omylem zůstalo v koordinačním výkresu. <i>Bude zpracováno i do koordinačního výkresu.</i>
KÚ LK - ORREP	D17_ OLD	ostatní	nedostatečné vymezení městského a venkovského prostoru	pro: SCHKO Jizerské hory	V ZÚR LK vytvořit schema rozlišující městský a venkovský prostor. Zohlednit nově vymezovaný venkov v PRLK. <i>Zpracováno</i>