



NR 18/00

MĚSTSKÝ ÚŘAD v Hrádku nad Nisou

odbor životního prostředí a výstavby

Horní náměstí 73
463 34 Hrádek nad Nisou
tel.048/5140141, fax 048/5140189

V Hrádku nad Nisou dne 28. 3. 2001

Č. j.: Výst.6849/00-328

Vyřizuje: ing. Nygrinová

Doporučeně

Na doručenkou *3.4.01*

RYNOLTICKÁ PÍSKOVNA s.r.o.

IČO 25424513

Rynoltice 221

463 53 Křižany

Rozhodnutí nabylo	3
právní moci dne	<i>19.4.2001</i>

Korespondence:

RYNOLTICKÁ PÍSKOVNA s.r.o.

Krátká 388/2

460 01 LIBEREC 3

Věc: Změna ve využití části území v k.ú. Rynoltice
„ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZEMNÍK – DOTĚŽENÍ“

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Dne 28. 12. 2000 podala **RYNOLTICKÁ PÍSKOVNA s.r.o., Rynoltice 221**, návrh na vydání územního rozhodnutí o využití území v k.ú. Rynoltice k dotěžení zásob štěrkopísků.

Odbor životního prostředí a výstavby MěÚ v Hrádku nad Nisou, jako stavební úřad příslušný podle § 117 zákona č. 50/1976 S.b. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil návrh podle § 37 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 39 stavebního zákona a podle § 5 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

rozhodnutí o využití území

p.p.č. 1688/7 a části p.p.č. 1765/5 v k.ú. Rynoltice

k dotěžení zbytkových zásob štěrkopísků a p.p.č. 1688/2 pro příjezd k těžebně.

Pro nové využití pozemku a další projektovou přípravu se stanoví tyto podmínky:

1. Plocha určená k těžbě štěrkopísků je ohraničena mnohoúhelníkem tvořeným na severní straně hranicí pozemku parc.č. 1765/5, na východní straně hranicí ochranného pásma stávajícího vedení VVN 110 kV (15 m od krajních vodičů), na jižní straně hranicemi pozemků parc.č. 1765/5 a 1688/7, a na západní straně hranicí p.p.č. 1688/7 k hranici s.p.p.č. 1688/1 a 1688/6, dále hranicí dle geometrického plánu č. 189-110/96 vyhotoveného hl. důlním měřičem ing. A. Pavláskem ev.č. 102 mezi body č. 31 ($x = 970\ 819.76$, $y = 704\ 353.94$), 32 ($x = 970\ 802.50$, $y = 704\ 324.30$), a průsečíkem mezi spojnicí bodů č. 33 ($x = 970\ 798.50$, $y = 704\ 291.30$) a č. 34 ($x = 970\ 710.90$, $y = 704\ 259.60$) s hranicí p.p.č. 1765/5. Plocha těžby takto vymezená činí celkem 22 675,90 m². Její obvod je graficky vyznačen v situaci 1:1000, která součástí dokumentace pro územní řízení.
2. V zájmu bezpečného provozu výše uvedeného vedení VVN musí být pro těžbu stanoven bezpečný sklon lomové hrany v celé délce ochranného pásma a ochranný pilíř stávajícího stožáru vedení VVN tak, aby nedošlo k ohrožení jeho stability. Jakékoliv narušení ochranného pilíře musí být ihned nahlášeno provozovateli vedení (nyní ing. Zelinka, tel. 048/5145199) a řešeno ve spolupráci s báňským úřadem..
3. Odborně bude provedeno posouzení vlivu zvýšené prašnosti na vedení (Provádí EGÚ Praha a.s., Laboratoř VVN, Praha 9-Běchovice).
4. V ochranném pásmu VVN nesmí docházet k činnostem ohrožujícím spolehlivost a bezpečnost provozu vedení (zák.č. 458/2000 Sb., § 46, odst. 8).Problematiku je nutno dále projednat se Severočeskou energetikou a.s. Dohodnuté podmínky budou součástí povolení k těžbě.
5. V dalším stupni řízení předloží investor Správě a údržbě silnic v Liberci projektovou dokumentaci, která bude splňovat ustanovení § 10 zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. ve znění zák.č. 102/2000 Sb. a zák.č. 132/2000 Sb. (řešení celkového odvodnění pozemku přiléhajícího ke komunikaci státní silnice III/2744 Rynoltice – Janovice, zřízení propustku).
6. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí musí organizace Rynoltická pískovna s.r.o. předložit Obvodnímu báňskému úřadu Liberec žádost o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem – plán využívání.
7. Těžbou nesmí být dotčen sousední pozemek parc.č. 1688/1 – lesní půda. Těžební stěna podél této parcely bude vysvahována tak, aby nemohlo dojít k sesuvu.. Těžební prostor bude min. 15 m od kraje lesního pozemku.
8. Plán těžby a plán rekultivace budou zpracovány tak, aby na sebe těžba a následná rekultivace bezprostředně navazovaly.
9. Postup těžby na zemědělském pozemku parc.č. 1765/5 bude prováděn v souladu s podmínkami souhlasu k dočasnému odnětí zemědělské půdy č.j. Výst/450/01-201/D ze dne 5. 3. 2001, t.j.:
 - Výměra zemědělské půdy, na které bude prováděna těžba nesmí překročit 1 ha. Výměra stanovená pro odnětí nesmí být překročena. Hranice odnětí bude v terénu viditelně označena.
 - Před zahájením těžebních prací bude kulturní vrstva ornice v tl. 0,20 m sejmuta a uložena na deponii v předpolí těžby. Podorniční vrstva v tl. cca 1 m bude sejmuta,

uložena na deponii předpolí popř. v prostoru stávajícího zemníku. Skryvkové hmoty budou ukládány tak, aby nedošlo k promísení ornice s ostatními skryvkovými hmotami a bude zajištěna jejich ochrana před znehodnocením a ztrátami. O každé manipulaci bude prováděn záznam.

- Rekultivační práce budou provedeny dle plánu technické a biologické rekultivace vypracované projekční kancelář AGRAL PLUS Liberec.
10. Postup těžby, následná rekultivace, návrh plánu a přípravy dobývání popř. plán využití ložiska bude musí být v souladu
 - s rozhodnutím referátu životního prostředí Okresního úřadu v Liberci č.j. RŽP/3/551/00-246.3 ze dne 21. 6. 2000 (změna krajinného rázu, zásah do významného kraj.prvku),
 - s rozhodnutím téhož referátu č.j. RŽP/3/1443/00221.2-Bre ze dne 11. 9. 2000 (souhlas s vydáním úz. rozhodnutí na umístění zemníku méně než 50 m od lesního pozemku).
 11. Další stupeň PD bude spolu s přílohami citovanými v souhrn.stanovisku RŽP OkÚ v Liberci č.j. RŽP/4/578/00 ze dne 11. 8. 2000, předložen vodohospodářskému orgánu k vydání vodohospodářského souhlasu a vyjádření z hledisek zákonů jím hájených.
 12. V dalším stupni PD bude řešeno zabezpečení podzemního vedení telekomunikační sítě, které je chráněno ochranným pásmem. Projekt zabezpečení bude ČESKÉMU TELECOMU a.s. předložen k odsouhlasení.
 13. V plném rozsahu budou splněny podmínky rozhodnutí ve věci souhlasu k umístění stavby zdroje znečišťování stanovené oddělením ochrany ovzduší České inspekce životního prostředí – oblastního inspektorátu v Liberci dne 6. 5. 1999 pod zn. 10/OO/1773-1950/99/KM.
 14. Množství vytěžené suroviny za den z celého lomu bude činit max. 200 t.
 15. Plán využití ložiska bude předložen k vyjádření referátu ŽP OkÚ v Liberci.
 16. PD el. přípojky nn bude předložena k odsouhlasení Severočeské energetice a.s., závod Liberec.
 17. Před vydáním povolení k těžbě příslušným báňským úřadem bude okresnímu úřadu předložen s žádostí o schválení návrh provozního řádu skládky ve dvojitým vyhotovení. Bez tohoto souhlasu podle § 7 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, v platném znění není možné rekultivaci zemníku ve formě provozu skládky S I provádět.
 18. Návrh provozního řádu musí být zpracován ve smyslu přílohy č. 3 k vyhlášce č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a podle závazných prováděcích technických norem (TNO 83 8036, ČSN 83 8036).
 19. V dalším stupni PD (plán otvírky a přípravy dobývacího prostoru – PODP) bude zpracována vodohospodářská část, kde bude uvedeno, jakým způsobem bude prováděno odvodňování těžební jámy, zdali budou prováděny přeložky vodotečí, jak ovlivní těžební činnost režim povrchových a podzemních vod v lokalitě a jejím okolí. a pod. Tato dokumentace bude předložena k vyjádření na Povodí Ohře a.s. Chomutov, Bezručova 4219.

Odůvodnění

Dne 28. 12. 2000 podala RYNOLTICKÁ PÍSKOVNA s.r.o. Rynoltice 221, u zdejšího stavebního úřadu návrh na vydání územního rozhodnutí o využití části území v k.ú. Rynoltice k dotěžení zásob štěrkopísků. Opatřením ze dne 11. 1. 2001 stavební úřad známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy oznámil zahájení územního řízení. Vzhledem k tomu, že pro území, jehož se návrh týká, je zpracována územně plánovací dokumentace, na jejímž základě je možné návrh posoudit, upustil od konání ústního jednání a místního šetření a stanovil, že případné námítky a připomínky je možné uplatnit ve lhůtě do 16-ti dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Oznámení bylo dnem 22. 1. 2001 doručeno a dnem 5. 3. 2001 byly doručeny podklady vyžadované stavebním úřadem k doplnění návrhu.


Připomínky účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zkoordinována a podmínky stanovené těmito orgány byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Námítky proti vydání územního rozhodnutí vzneseny nebyly.

Po lhůtě k uplatnění námitek a připomínek, dne 19. 3. 2001, obdržel stavební úřad sdělení Pozemkového fondu ČR - pracoviště Liberec, ve kterém na základě dopisu PF ČR sekce správy nemovitostí ze dne 8. 3. 2001 žádá o pozastavení územního řízení ve věci p.p.č. 1765/7, který byl předmětem návrhu na územní rozhodnutí. Po konzultaci s navrhovatelem stavební úřad žádosti vyhověl a p.p.č. 1765/7 do tohoto územního rozhodnutí nezahrnul.

Poučení

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Liberci, podáním u zdejšího odboru.



Vedoucí odboru ŽP a výstavby MěÚ
Petr Kudláček

Příloha:

situace dle KM.

5

Dále obdrží:

Na doručenkou:

Obec Rynoltice

Kučic Ota, Halasova 896, Liberec 6

Pezemkový fond ČR – prac. Liberec

SÚS Liberec

Lesy ČR – Lesní správa Ještěd, Liberec

Povodí Ohře a.s., Bezručova 4219, Chomutov

ČESKÝ TELECOM, a.s., Pardubice

ČESKÝ TELECOM, a.s., POS-SKS, Hrdinů 299, Liberec 13

ČESKÝ TELECOM, a.s., Nerudovo nám. 120, Liberec

Severočeská energetika a.s., Děčín

Severočeská energetika a.s., závod Liberec

OBÚ Liberec

OkÚ Liberec - ref. dopravy

- ref. ŽP

- ref. PÚ

Policie ČR – DI Liberec

Krajský hygienik se sídlem v Liberci

ČIŽP - OI, odd. ochr. ovzduší, Liberec

MŽP - ÚO Liberec

VOSS Litoměřice

MěÚ zde – ochrana ZPF *Jan Kova*

Za vydání tohoto rozhodnutí byl dne 10. 1. 2001 zaplacen správní poplatek ve výši
Kč 1 000,-