



Sp. zn.: 5146/2018/OŽP/Kov
Č.j.: 61985/2018

Vyřizuje: Vrabcová, Šrýtr, Zemlerová, Preissler, Vavrušková, Strouhalová, Pappová, Košťáková
Datum: 03.09.2018

Valbek, spol. s r.o., IČ: 48266230
Vaňurova 17
460 07 Liberec 3



Souhrnné stanovisko dotčených orgánů k předložené projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení na akci „I/35 MÚK Rádelský Mlýn“, p.p.č. 1237, 1260/3, 1264, 1265, 1266 v katastrálním území Rádlo, p.p.č. 372/1, 372/4, 372/6, 1526, 1534/3, 1537, 1567, 1568, 1569 v katastrálním území Pelíkovice, projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Stach, v červnu 2018.

Odbor stavební a životního prostředí Magistrátu města Jablonec nad Nisou obdržel dne 13.07.2018 Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci na akci „I/35 MÚK Rádelský Mlýn“, p.p.č. 1237, 1260/3, 1264, 1265, 1266 v katastrálním území Rádlo, p.p.č. 372/1, 372/4, 372/6, 1526, 1534/3, 1537, 1567, 1568, 1569 v katastrálním území Pelíkovice.

Souhrnné stanovisko vydává dotčený orgán, dle ustanovení § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění doplňujících předpisů (dále správní řád). Dotčenými orgány jsou orgány, o kterých tak stanoví zvláštní zákon, dále pak správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska nebo vyjádření, které je podkladem pro vydání rozhodnutí správního orgánu (stavebního úřadu). Vydání souhrnného stanoviska se řídí zvláštními zákony na úseku ochrany životního prostředí, dopravy a územního plánování, tj. vydané souhrnné stanovisko obsahuje (dle dané působnosti jednotlivých zákonů) - vyjádření, stanovisko, popř. závazné stanovisko.

V případě, že předložené podklady obsahují předepsané náležitosti pro vydání závazného stanoviska, které lze vydat z moci úřední, je toto závazné stanovisko (§ 149 správního řádu) obsahem tohoto souhrnného stanoviska. V ostatních případech je nutné podat samostatnou žádost o jeho vydání.

V případě dodržení podmínek orgánu ochrany přírody lze toto považovat za dohodu ve smyslu § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění doplňujících předpisů. Dle tohoto ustanovení všechny orgány státní správy, vydávající rozhodnutí podle zvláštních předpisů, jimiž mohou být dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody, tak činí jen po dohodě s orgánem ochrany přírody, není-li v zákoně předepsán jiný postup.

K výše uvedené stavbě vydává náš odbor toto stanovisko:

Státní památková péče: Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nemáme k výše uvedenému záměru námitek. Vzhledem k tomu, že součástí věci jsou zemní výkopové práce, které se nacházejí na území s archeologickými nálezy, upozorňujeme, že je s ohledem na zájmy ochrany možných archeologických nálezů nutno postupovat dle § 21 - § 24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník je povinen v době přípravy stavby oznámit tento záměr Archeologickému ústavu ČR Praha na formuláři (<http://www.arup.cas.cz/?cat=684>) a vyplněný formulář zaslat elektronicky na oznameni@arup.cas.cz.

Ochrana ZPF: Nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana ovzduší: Nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Státní správa lesů (SSL): Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, bylo v uvedené věci vydáno závazné stanovisko se stavbou ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa ze dne 12. 6. 2017, č. j.: 49026/2017. K vydání rozhodnutí o odnětí je příslušný Magistrát města Liberce, protože se převážná část lesních pozemků nachází v k.ú. Jermanice.

Státní správa myslivosti: Z hlediska ustanovení § 67 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, se uvedený záměr nedotýká zájmů chráněných tímto zákonem.

Ochrana přírody a krajiny:

Jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 1 písm. a-c) a § 65 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), se záměrem **souhlasíme za těchto podmínek:**

1. V případě stavebních prací v blízkosti dřevin rostoucích mimo les je zapotřebí provádět pracovní činnost v souladu s normou ČSN 83 9061 (viz předchozí stanovisko orgánu k územnímu řízení).
2. Výsadba dřevin dle SO 801 Vegetační úpravy (18 ks listnatých stromů a 1 743 keřů) bude provedena nejdéle do doby kolaudace stavby křižovatky Rádelský Mlýn.

Upozorňujeme, že ke kácení dřevin rostoucích mimo les je zapotřebí si u příslušného obecního úřadu obstarat povolení ke kácení dle § 8 zákona.

Kladná závazná stanoviska dle § 4 odst. 2 zákona byla orgánem ochrany přírody vydána dne 16.08.2017. Žadatel má na předmětnou stavbu platné kladné rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí, k udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů.

Odpadové hospodářství: Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a státní památkové péče příslušný dle § 79 odst. 4 a 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále zákon o odpadech), vydává v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

závazné stanovisko

s výše uvedeným záměrem orgán státní správy v odpadovém hospodářství souhlasí.

Odůvodnění:

Správní orgán posoudil předloženou projektovou dokumentaci z hlediska souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a z prováděcích právních předpisů. Uvedené nakládání se vznikajícími odpady je v souladu s těmito povinnostmi.

Na základě výše uvedených skutečností a předložených podkladů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Upozorňujeme na povinnost předávat odpady vzniklé stavební činností pouze oprávněným osobám, to je těm, kterým byl udělen souhlas příslušným krajským úřadem k provozování zařízení k odstraňování nebo využívání nebo ke sběru nebo k výkupu příslušného druhu odpadu. V současné době do tohoto režimu spadá i zemina využitá mimo místo stavby. O veškerých odpadech musí jejich původce vést průběžnou evidenci dle výše uvedeného zákona.

Poučení:

Závazné stanovisko, vydané v rámci souhrnného stanoviska OŽP nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé u příslušného stavebního úřadu.

Ochrana vod: V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") vydáváme následující stanovisko:


Uvedený záměr se dotýká zájmů chráněných vodním zákonem.

K uvedenému záměru vydal vodoprávní úřad Magistrátu města Jablonec nad Nisou souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona dne 29.6.2017 sp. zn.: 2324/2017/SPR/OŽP/Pa (pro část stavby v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pelíkovice a Rádlo), který zůstává nadále v platnosti.

Dále uvádíme, že součástí stavby I/35 MÚK Rádelský mlýn jsou i vodní díla označená v předložené projektové dokumentaci jako stavební objekty SO řady 300 – Vodohospodářské objekty. Vzhledem k tomu, že převážná část těchto objektů se nachází na území, kde místně příslušným vodoprávním úřadem je Magistrát města Liberec, bude tento v souladu s § 11 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále správní řád) příslušným k povolení všech staveb vodních děl v rámci stavby I/35 MÚK Rádelský mlýn.

Oddělení dopravní a silniční: Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, veřejně přístupných účelových komunikací na území ORP a místních komunikací města Jablonec nad Nisou dle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydává k výše uvedené akci toto vyjádření:

- nebudou dotčeny zájmy zdejšího silničního správního úřadu, a proto nemáme ke stavbě připomínky.


Ing. Mgr. Ivana Římnáčová
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

MAGISTRÁT MĚSTA
Jablonec nad Nisou
odbor stavební a životního prostředí

Na vědomí: příslušný SÚ

Příloha: situace

Poznámka: PD je k vyvednutí na odboru stavební a životního prostředí Magistrátu města Jablonec nad Nisou, č. dveří 343, 3. patro.



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor životního prostředí

Nám. Dr. E. Beneše č. 1, 460 59 Liberec 1

tel.: 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Liberec

Zeyerova 1310

460 55 Liberec



Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

MML/ZP/Piv/155413/18-SZ 155413/18/2

Vyřizuje / linka

Bc.Pivrnec/4879

Liberec

24.8.2018

Věc: **Koordinované stanovisko - "I/35MÚK Rádelský Mlýn, p.p.č. 418, 419/1, 419/2, 419/4, 423/1, 426, 425/1, 452/2, 452/3, 452/4, 452/5, 457/1, 1416, 1418/4, 1557/3, 1559, 1568/1, 1568/8, 1568/9, 1569/1, 1569/3, 1580/1, 1580/2, 1580/3, 1590, 1591/2, 1591/3 v k.ú. Jeřmanice"**

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí obdržel dne 12.7.2018 Vaši žádost o koordinované stanovisko k realizaci výše uvedené akce podanou v zastoupení Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, Liberec 3. K žádosti byla předložena projektová dokumentace ke stavebnímu řízení.

Jako dotčený orgán (dle níže uvedených složek ochrany životního prostředí) na základě předložené dokumentace sdělujeme:

1) **Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY (Ing. Kazdová) :**

Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí, příslušný jako orgán ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pl. znění. **souhlasí** s výše uvedeným záměr **za těchto podmínek:**

1. Sadové úpravy dle schváleného plánu vegetačních úprav, které vypracoval Ing. Bednář, (datum vyhotovení 6/2018) budou realizovány **nejdéle do doby kolaudace stavby " I/35MÚK Rádelský Mlýn, p.p.č. 418, 419/1, 419/2, 419/4, 423/1, 426, 425/1, 452/2, 452/3, 452/4, 452/5, 457/1, 1416, 1418/4, 1557/3, 1559, 1568/1, 1568/8, 1568/9, 1569/1, 1569/3, 1580/1, 1580/2, 1580/3, 1590, 1591/2, 1591/3 v k.ú. Jeřmanice"**
2. O zeleň vysázenou na základě schválených sadových úprav bude pečováno, dle pěstitelsko – sadovnických zásad, po dobu nejméně 5ti let.

2) **Z HLEDISKA OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (Ing. Klinovská) :**

Z hlediska ochrany ZPF nemáme ke stavbě námitek, a to v rozsahu a za předpokladu dodržení podmínek souhlasu k odnětí půdy ze ZPF č. j. MML/ZPOP/Kli/096435/17-SZ096435/17/2 vydaného dne 31. 5. 2017.

3) **Z HLEDISKA ZÁJMŮ CHRÁNĚNÝCH VODNÍM ZÁKONEM (Bc. Bobek) :**

- Dle ust. § 15 odst. 1 a § 55 odst. 1 vodního zákona jsou stavební objekty SO 360, SO 320, SO 340 vodními díly. K jejich realizaci je nutné povolení vodoprávního úřadu ke zřízení vodního díla dle § 15 odst. 1) vodního zákona a souvisejícího nakládání s vodami dle § 8 odst. 1) písm. a) bod č. 5 vodního zákona ke stavebnímu objektu SO 360. Příslušným vodoprávním úřadem je Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí. Formuláře žádostí jsou ke stažení na www.liberec.cz. Žádost musí být podána u zdejšího Vodoprávního úřadu.
- Záměr podléhá souhlasu vodoprávního úřadu (Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí) dle § 17 odst. 1) písm. a) a c) vodního zákona (záměr zasahuje do vodních toků Jefmanický potok a Mohelka. Dále se záměr nachází v záplavovém území vodního toku Mohelka). Formuláře žádostí jsou ke stažení na www.liberec.cz. Žádost musí být podána u zdejšího Vodoprávního úřadu.

4) **Z HLEDISKA OCHRANY OVZDUŠÍ (Mgr. Ondráčková) :**

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění s realizací záměru souhlasíme.

5) **Z HLEDISKA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (Bc. Kratzmannová) :**

Daným záměrem dochází k významnému dotčení zájmů chráněných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a z tohoto důvodu bude ve věci samostatně vydáno závazné stanovisko ve smyslu ust. § 79 odst. 4 tohoto zákona. Samostatnou žádost není nutné podávat. Závazné stanovisko bude vydáno na základě žádosti o vydání tohoto souhrnného vyjádření.

6) **Z HLEDISKA OCHRANY LESNÍCH POZEMKŮ (Ing. Vacková) :**

Povolení a realizace stavby jsou možné až po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude povoleno trvale a dočasně odnětí plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) stavbou dotčených lesních pozemků dle § 13 a §§15 a 16 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích. Náležitosti žádosti jsou stanoveny vyhl. MZe č. 77/1996 Sb.

7) **Z HLEDISKA ZÁJMŮ CHRÁNĚNÝCH ZÁKONEM O MYSLIVOSTI (Ing. Jokl) :**

Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí, příslušný jako orgán státní správy myslivosti podle § 57 odst. 4 a § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění příslušný podle § 57 téhož zákona, s o u h l a s í s vydáním stavebního povolení na stavbu „I/35 MŮK Rádelský Mlýn“ bez připomínek. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o rekonstrukci stávající křižovatky v místech, kde není komunikace oplocena proti zvěři, nepožaduje správní orgán vybudování oplocení proti zvěři (nebylo by ho na co navázat) a povolil stavbu bez dalších podmínek. Vzhledem k riziku střetu motorových vozidel se zvěří ale doporučujeme dobudování oboustranného oplocení celé komunikace proti zvěři.

8) **Z HLEDISKA ODBORU DOPRAVY (J. Fričová) :**

Silniční správní úřad souhlasí se stavbou dle předložené dokumentace.

Nedílnou součástí vyjádření je i **situace** se zákresem stavby, opatřená razítkem odboru.

**MAGISTRÁT MĚSTA
LIBEREC**
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ **4**
460 59 LIBEREC 1


Ing. Jaroslav Rašíň
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha: PD

Doporučeně na dodejku: 1. adresát

Obyčejně: 2. MML, Stavební úřad
3. MML, Odbor dopravy
4. KÚLK, Odbor dopravy

I/35 MŮK RÁDELSKÝ MI B.3 KOORDINAČNÍ SITU


LEGENDA:

PLOCHY

	VOZOVKA - NOVÁ KONSTRUKCE
	VOZOVKA - FRÉZOVANÁ
	CYKLOSTETZKA
	SVAHY NÁSYPU
	SVAHY VÝKOPU
	VEGETAČNÍ ÚPRAVY

NOVÉ IS

 KANALIZACE



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 Ověřená projektová dokumentace
 Datum:

✦ ✦ ✦

Agentura logistiky
Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové

Velké náměstí 33, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hjyavvk

Čj. MO 251111/2018-5512HK

Hradec Králové 14. září 2018

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/1sl.

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 01 Liberec



I/35 MÚK Rádelský Mlýn, Liberecký kraj

Ve smyslu zákona § 16 a § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona § 16 a § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy na základě Rozkazu ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO čl. 2, odst. 2, písm. d), zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, Usnesení vlády ČR ze dne 8. března 2017 č. 180 o Plánu operační přípravy státního území ČR na léta 2017 až 2020, Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění vydávám

odborné souhlasné stanovisko

k realizaci akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.

Na základě Vaší žádosti k projektové dokumentaci pro potřebu stavebního řízení I/35 MÚK Rádelský Mlýn z hlediska zájmů orgánů vojenské dopravy mám k uvedené akci tyto připomínky:

- Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnic I/35 a I/65 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdného úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m pro zabezpečení přesunů nadrozměrných nákladů a vojenských kolon.
- V případě úplné uzavírky silnice požaduji zabezpečit objízdné trasy v těchto parametrech:
 - únosnost objektů – min. 70 t
 - směrové poloměry oblouků 20-30 m
 - podjezdná výška – 4,5 m
 - šířka vozovky 7 m

Při uzavírce silnic I/35 a I/65 požaduji tuto skutečnost oznámit ReStřVD Hradec Králové minimálně 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.

Toto odborné stanovisko je plně podmíněno respektováním těchto podmínek.

Požadované parametry silniční sítě vycházejí z těchto podkladů:

RMO č. 39/2011, Zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 sb., část 1-3, Vyhláška č. 104/1997 MDaS, kterou se provádí Zákon o pozemních komunikacích část 5, Česká technická norma ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, Česká technická norma ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, Česká technická norma ČSN EN 1991-2 (73 6203) Zatížení konstrukcí – zatížení mostů dopravou, Nařízení vlády ČR č. 139 z 19. 4. 2017 o plánování obrany státu, Usnesení vlády ČR č. 180 z 8. 3. 2017 o Plánu operační přípravy státního území ČR na léta 2017 – 2020, Plán operační přípravy ČR na léta 2017 – 2020 a Vojenský předpis ŽEN 2 – 16 Vojenské silnice a cesty.

Dané stanovisko je nedílnou součástí souhrnného stanoviska MO zastoupené Sekcí nakládání s majetkem – Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice.

Kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel. 973 251 519


major Ing. Pavel Vrba
náčelník



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259/1

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ



čj.: 21245/2018-SŽDC-OR HKR-NT

Vyřizuje: Ing Ivana Kabeláčová

Telefon: 972 341 533

E-mail: Kabelacoval@szdc.cz

Datum: 25. 07. 2018

K čj.: 20125/2018-SŽDC-OR HKR-NT

Valbek, spol. s r.o.

Tereza Klokočnicková

Vaňurova 505/17

460 02 Liberec 3



Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace ke stavebnímu řízení

Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové (dále jen „OR HKR“), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

Souhrnné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu:

Název stavby: I/35 MUK Rádelský Mlýn

Místo stavby: k. ú. Jeřmanice, Rádlo, Pelíkovice

Trat': Stará Paka-Liberec, v žkm 140.100-140.800 v min. vzdálenosti cca 17 m od osy krajní koleje, vpravo

TÚDÚ: 105116 Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou

Žadatel: Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zeyerova č.p. 1310 č.o. 2, 460 55 Liberec 1

Podle předložené projektové dokumentace ke stavebnímu řízení se jedná o úpravu mimoúrovňové křižovatky silnic I/35 a I/65 (Exit Rádelský Mlýn). Nově navržené řešení mění tuto křižovatku na rozštěpovou se třemi výškovými úrovněmi. Na dvou stávajících křižovatkových větvích, pro směr Turnov - Jablonec nad Nisou a Jablonec nad Nisou - Turnov, jsou navrženy směrové a výškové úpravy. Dále jsou nově navrženy dvě křižovatkové větve pro směry Liberec - Jablonec nad Nisou a Jablonec nad Nisou - Liberec. Dojde k úpravě trasy hlavní silnice I/35, která spočívá zejména ve zvětšení poloměru směrového oblouku. Těmito úpravami je vyvolána výstavba dvou nových mostních objektů, několika opěrných a zárubních zdí, armovaných svahů, úprava stávající dešťové kanalizace, návrh nového kanalizačního systému a směrová úprava a prodloužení stávající protihlukové stěny. Dále je součástí návrhu přeložka přílehlé cyklostezky a přeložka Jeřmanického potoka, která navazuje na stávající zatrubnění tohoto potoka v prostoru křižovatky. V rozsahu stávajícího zatrubnění je navržena sanace koryta.

Stavba se bude nacházet v ochranném pásmu dráhy. Stavbou nedojde k dotčení pozemků, ke kterým má SŽDC právo hospodařit ani k dotčení pozemků ve vlastnictví ČD, a.s.

V území dotčeném stavbou se **nenachází** podzemní vedení SŽDC ve správě OR HKR ani ČD Telematika a.s.

Toto souhrnné stanovisko se vydává pro účely stavebního řízení.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy

s o u h l a s í

za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC (např. dojde k znečištění šterkového lože, přejezdu, poškození drážního zařízení, ohrožení stability drážního tělesa apod.), zhotovitel bude okamžitě o této skutečnosti informovat vedoucího TO Liberec p. Váňa tel. 723 932 403 a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného vyloučení dopravy.
2. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců OŘ HKR týkající se bezpečnosti žel. dopravy, žel. zařízení a sítí.
3. Při provádění prací musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v platném znění.
4. Stavebními pracemi nebudou nijak dotčeny pozemky SŽDC, nebude na ně ukládán žádný stavební materiál, ani vytěžená zemina. Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků SŽDC.
5. Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanismů a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy krajní koleje.
6. Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu.
7. Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.
8. Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení a to ještě před zahájením prací.

Jako účastník stavebního řízení trváme na tom, aby **výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek stavebního povolení jako nezbytně závazné**, s uvedením č.j. a data vydání souhrnného stanoviska.

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994, o dráhách, v platném znění.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností **2 let** od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné stavební povolení je investor stavby, popř. s jeho souhlasem stavebník povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

Pro případné další žádosti a/nebo jiná podání týkající se předmětné stavby (např. při předkládání žádosti k dalšímu stupni dokumentace stavby) bychom Vás rádi požádali, abyste uváděli naše číslo jednací pro naši rychlejší orientaci k uvedenému záměru.


Ing. Jiří Vencel
náměstek ředitele pro techniku
Oblastního ředitelství Hradec Králové

Přílohy: ověřená situace

Stavba železniční dráhy
stavby organizace
provoz a údržba železniční dráhy
Hradec Králové, 501 01 Hradec Králové
tel. 495 311 211 fax
www.srd.cz



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE LIBERECKÉHO KRAJE

PCR18ETRPO37800065

Odbor služby dopravní policie



Č.j.: KRPL-70044-1/ČJ-2018-1800DP-06

Liberec 20. července 2018

Přílohy: 3 el. soubory

Valbek, spol. s.r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

Akce „I/35 MÚK Rádelský Mlýn“ – stanovisko Policie ČR

Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje v Liberci obdržel Vaší žádost ve věci vydání stanoviska k projektové dokumentaci s názvem akce „I/35 MÚK Rádelský Mlýn“ pro potřebu stavebního řízení. Bližší informace o předmětné stavbě jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která byla vypracována os Ing. Jan Stach (zodpovědný projektant Ing. Miroslav Hanžl ČKAIT 0500954) fa Valbek spol. s.r.o., se sídlem fa Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, pod číslem zakázky 17-LI34-021, ve stupni DSP.

Na základě prostudování projektové dokumentace a místního šetření na místě samém Vám zdejší součást jako dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydává ke shora uvedené věci následující

s t a n o v i s k o :

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení v rozsahu předložené projektové dokumentace s názvem akce „I/35 MÚK Rádelský Mlýn“, která byla vypracována os Ing. Jan Stach (zodpovědný projektant Ing. Miroslav Hanžl ČKAIT 0500954) fa Valbek spol. s.r.o., se sídlem fa Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, pod číslem zakázky 17-LI34-021, ve stupni DSP za splnění níže uvedeným podmínek.

- Přestavba MÚK Rádelský Mlýn bude svým umístěním a provedením odpovídat platným technickým normám a podmínkám.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Závěrem Vás žádáme o předložení projektové dokumentace v jejím dalším stupni resp. předložení projektové dokumentace s názvem Dopravní značení a dopravně inženýrské opatření potřebné pro výstavbu v adekvátním době před realizací stavby k vyjádření.

Nedílnou součástí tohoto stanoviska je výše uvedená projektová dokumentace.

Adresa
Nám. Dr. E. Beneše 24
460 32 Liberec

Tel.: +420 974 461 250
Fax: +420 974 461 902
Email: epodateina.policie@pcr.cz

Ke stavbě ještě doplňujeme následující.

- Pěší a cyklistická doprava bude vedena mimo MÚK Rádelský Mlýn. Při rozšíření silnice I/65 na 2+1 v úseku Rychnov u Jablonce nad Nisou – MÚK Rádelský Mlýn požadujeme, aby byla pěší a cyklistická doprava vedena mimo tuto silnici.
- Z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnici I/35 SMV v úseku MÚK Rádelský Mlýn - MÚK Jeřmanice je nezbytné v nejbližší možné době vystavět přídatný jízdní pruh pro pomalá vozidla. Důvodem je zabránění kolizním situacím, které se stávají v tomto úseku v době, kdy se nákladní vozidla ve stoupání předjíždějí rychlostí 30 - 50 km/h. Tím vytvářejí pohyblivou a nebezpečnou překážku v provozu. V zimním období při těchto situacích dochází k neprůjezdnosti silnice, neboť nákladní vozidla s ohledem na povrch komunikace (nesjízdná pro NA - náledí, sníh) se zastaví v levém i pravém jízdním pruhu. Tvoří se kongesce na silnici I/35. Tento požadavek byl ze strany Policie ČR napsán již v roce 2014, kdy se hovořilo o změně MÚK Rádelský Mlýn.

Vyřizuje: kpt. Mgr. Vladimír Stránský,
tel. 974 461 258

plk. Mgr. Jaroslav Řehák
vedoucí odboru
Podepsáno elektronicky

Na vědomí:
KŘP LK ÚO DI Liberec
KŘP LK ÚO DI Jablonec nad Nisou
KÚLK Odbor dopravy
ŘSD Správa Liberec

Mgr. Jaroslav Řehák

20.07.2018 14:46:36

Digitálně podepsal:
Mgr. Jaroslav Řehák
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod: Schválení



DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2
sekce stavební - územní odbor Praha

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
46001 Liberec 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/

NAŠE ZNAČKA
MP-SOP1582/18-2/Rj
DUCR-43573/18/Rj

VYŘIZUJE / TELEFON
Rojková-Kovačiková Jana Ing.
/+420 972 241 841 (linka 211)

V PRAZE DNE
30. července 2018

Věc: I/35 MÚK Rádelský Mlýn

Drážní úřad obdržel dne 27. července 2018 Váš dopis, ve kterém doplňujete žádost o stanovisko pro stavební řízení výše uvedené stavby v k.ú. Jeřmanice, Rádlo, Pelíkovice. K Vaší žádosti Vám Drážní úřad sděluje následující:

K dokumentaci pro územní řízení vydal Drážní úřad dne 15. května 2017, č.j. DUCR-27408/17/Pl, souhlas ke zřízení stavby podle § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je **závazným stanoviskem** podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, které platí k žádosti o **územní rozhodnutí (souhlas) i o povolení (ohlášení) stavby** v souladu s § 4 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha



TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Valbek, spol. s r.o.
Tereza Klokočnicková
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3



VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACI
PVZ/18/28749/Fa/0

VYŘIZUJE/LINKA
Martin Fajl / 677
Ing. Mgr. Žďárská / 481 321 388

HRADEC KRÁLOVÉ
18.9.2018

Přestavba MÚK Rádelský mlýn na silnici č. I/35, k.ú. Jeřmanice, k.ú. Rádlo a k.ú. Pelikovice

Dne 13.7.2018 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení na výše uvedené akci. Podle předložené dokumentace zpracované firmou Valbek, spol. s r.o. (6/2018) se jedná o přestavbu MÚK Rádelský mlýn na silnici č. I/35, k.ú. Jeřmanice, k.ú. Rádlo a k.ú. Pelikovice. Jedná se o přestavbu mimoúrovňové křižovatky silnice č. I/35 se silnicí č. I/65. Je navržena třípaprsková mimoúrovňová křižovatka tvaru T bez vratných větví se dvěma přemostěními a se čtyřmi větvemi. Součástí záměru jsou nutné přeložky dotčených nadzemních a podzemních inženýrských sítí, úprava odvodňovacích zařízení a vegetační úpravy. Křižovatka se nachází v sevřeném údolí řeky Mohelky (IDVT: 10100101) a jejího soutoku s Jeřmanickým potokem (IDVT: 10181920) ve správě Povodí Labe, státní podnik. Vodohospodářské objekty řeší odvodnění navrhované silnice č. I/35 a související havarijní a retenční objekt, přeložku vodního toku a rekonstrukci vodního zdroje. Před všemi vyústěními dešťových vod z rekonstruované komunikace do recipientů bude vybudována havarijní nádrž, resp. bude využita stávající DUN, a na nové stoce bude osazena retenční nádrž. Tyto stavby budou vybaveny odlučovací ropných látek. Zajištění ochrany Mohelky proti zvýšenému odtoku dešťových vod vlivem vybudování zpevněných ploch bude provedeno umístěním retenční nádrže na odtoku z DUN. Odvodnění zpevněných ploch silnice v řešeném úseku bude provedeno pomocí uličních vpustí a dešťových stok v rámci objektu SO 301 a 302. Dešťová stoka SO 301 bude napojena přes SO 360 (havarijní nádrž s koalescenčním odlučovačem ropných látek) a dále do stávajícího propustku DN 800 do vodního toku, kde bude provedeno pročištění a vložkování. V rámci SO 302 bude odvodnění zpevněných ploch provedeno dešťovou kanalizací do stávající silniční kanalizace DN 300 a dále přes stávající sedimentační nádrž do Mohelky. Odvodnění nezpevněných ploch a extravilánu je řešeno v rámci SO 310 a bude provedeno novou dešťovou kanalizací s vtokovými jímkami do Jeřmanického potoka a do Mohelky, kde budou využity stávající zaústění. SO 320 řeší úpravu vodního toku Jeřmanický potok v ř.km 0,000 (soutok s Mohelkou) – 0,445 v prostoru upravované MÚK Rádelský mlýn. V současné době je v prostoru MÚK vodní tok proveden v zakrytém profilu délky cca 107 m. Toto zakrytí bude sanováno a bude provedeno prodloužení v délce 152 m v ř.km 0,124 – 0,276. Dno bude provedeno dlážděnou kynetou se spádovými stupni. Na nové zakrytí bude navazovat přeložka koryta v délce 54 m v ř.km 0,276 – 0,330 v oboustranném zděném profilu se skluzem a navázáním na stávající dlážděné koryto. Stávající koryto v délce 115 m v ř.km 0,330 – 0,445 bude sanováno spárováním stávající dlažby, popř. předlážděním a rekonstrukcí spádových objektů. Objekt SO 340 řeší vybudování náhradního vodního zdroje za stávající vodní zdroj pro č.p. 50 a 292, který bude ovlivněn výstavbou objektu přeložky Jeřmanického potoka SO 320. Na základě hydrogeologického posouzení bude možno stávající jímací zářez a pramenní jímku rekonstruovat tak, že jej bude možno posunout dále do svahu mimo navrhovanou přeložku potoka. Do nové pramenní jímky bude možno osadit stávající čerpadla s jejich napojením na stávající vodovodní přípojky a přípojky NN. Přeпад z pramenní jímky bude sveden do přeložky vodního toku SO 320 nad hladinu Q_{100} v ř.km cca 0,285. Předmětná lokalita se nachází v záplavovém území vodního toku Mohelky.

Stavebníkem akce je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1970 - Mohelka od pramene po Bezděčínský potok včetně, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 685582, X: 983163.

K navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí:

- a) Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládnutí povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Jakost dešťových vod na odtoku z ORL bude v ukazateli C10 - C40 nejvýše 0,5 mg/l.
- Pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění budou s četností minimálně 2 x ročně odebrány na odtoku z ORL prosté vzorky a budou zajištěny jejich rozборы oprávněnou laboratoří (seznam zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku) dle ČSN EN ISO 9377-2 nebo norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře.
- Odlučovač ropných látek musí být zejména po přívalových a déletrvajících deštích kontrolován, zachycené ropné látky budou včas odstraňovány a neškodným způsobem likvidovány. Povolení lze vydat na dobu životnosti vodního díla.
- Výkopek ze stavby bude uložen mimo záplavové území. V záplavovém území nesmí být umístěno zařízení staveniště, případně skládky materiálu a deponie.
- Bez písemného souhlasu správce toku nebude stavba zkolaudována.
- Při respektování uvedených požadavků souhlasíme s PD a s realizací stavby.

Upozorňujeme, že za stav upraveného koryta a zatrubnění Jefmanického potoka v ř.km 0,000 (soutok s Mohelkou) – 0,445 odpovídá vlastník (provozovatel) křižovatky Rádelský mlýn (ŘSD) a je povinen dbát o jejich řádný stav a funkci.

Upozorňujeme, že správce toku neručí za škody na stavbě a zařízení způsobené povodňovými průtoky.

- c) Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (pozemky parc.č. 1526, 1537, 1567 a 168, k.ú. Pelikovice), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu. Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou písemné žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik – majetkový odbor, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, Kateřina Drábková, ☎ 495 088 894, drabkovak@pla.cz).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.


Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8

Slezská Předměstí

500 03 Hradec Králové

(7)



Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha

1x PD

Na vědomí

PL Z1 – Jablonec nad Nisou

OMAJ



Č.j.: MU/2319/2018
Vyřizuje: J. Dvořák
Datum: 13. července 2018
Telefon: 488 880 930
E-mail: jdvorak@rychnovjbc.cz

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 17/505
460 02 Liberec

Věc: Stanovisko k připravované stavbě „I/35 MÚK Rádelský Mlýn“

Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou obdržel dne 13.7.2018 žádost o vyjádření z hlediska existence sítí pro potřebu stavebního řízení na výše uvedenou akci.. Tímto vám sdělujeme, že v zájmovém území se nenachází zařízení ve správě města Rychnova u Jablonce nad Nisou, Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Jan Dvořák
odbor výstavby MěÚ
Rychnov u Jablonce n.N.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Rychnov u Jablonce nad Nisou
468 02

OBEC JEŘMANICE

Pastevní 274, 463 12 Jeřmanice



tel./fax: 485 145 189

IČO 46744959

e-mail: starosta@jermanice.cz

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 17/505
Liberec
460 01

Č.j.: Oú/229/18

Vyřizuje: Mgr. Fiebigerová

V Jeřmanicích 18.7.2018

**Věc: Stavba I/35 MÚK Rádelský Mlýn
- stanovisko obce z hlediska sítí**

V oblasti dotčené výše uvedenou stavbou se nenachází žádné sítě či zařízení ve správě či majetku Obce Jeřmanice.

Mgr. Helena Fiebigerová
starostka obce

OBEC
JEŘMANICE
OKRES LIBEREC